



04001922402940008



1711

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 192

24 Φεβρουαρίου 1994

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 4,6 στρεμμάτων
στη θέση Ψαρά περιφέρειας κοινότητας Καραβόμυ-
λου, Νομού Κεφαλληνίας 1

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και
κατηγοριοποίησης του οικισμού Σκάλας ν. Πάτμου
Ν. Δωδ/νήσου 2

Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και
κατηγοριοποίησης του οικισμού Γροίκος νήσου Πά-
τμου Ν. Δωδ/σου 3

ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 478 (1)
Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 4,6 στρεμμάτων στη
θέση Ψαρά περιφέρειας κοινότητας Καραβόμυλου,
Νομού Κεφαλληνίας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις περί Διοικητικής αποκέντρωσης διατάξεις του Ν.
3200/55, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μετα-
γενέστερα με το Ν.Δ. 532/70.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παραγ. 3 του Συντάγ-
ματος.

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «περί Προστασίας των
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας και
συγκεκριμένα:

α) Του άρθρου 41 παραγρ. 1

β) Του άρθρου 38 παραγρ. 1

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας αριθ. α)
160417/1180/8.7.1980 και β) 182447/3049/
24.9.1980.

5. Την αναφορά της Δ/σης Δασών Κεφαλληνίας αρ.
462/8.2.1994 με την οποία προτείνεται η κήρυξη ως ανα-
δασωτέας, της αναφερομένης στο θέμα εκτάσεως, απο-
φασίζουμε:

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό να επανέλθει στην
προτέρα της κατάσταση, με φυσική αναγέννηση το Πανό-
ραμα αποψιλομένο Δάσος εμβαδού 4600 (τεσσάρων χι-
λιάδων εξακοσίων) τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Ψαρά πε-
ριφέρειας κοινότητας Καραβόμυλου Κεφαλληνίας και
προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ
Ο Α όπως φαίνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διά-
γραμμα κλιμ. 1.1000 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέ-
ρος της αποφάσεως αυτής και ορίζεται ως εξής:

Ανατολικά: Με δημόσιο δάσος

Δυτικά: Με δημόσιο δάσος

Βόρεια: Με αγροτική έκταση

Νότια: Με δημόσιο δάσος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αργοστόλι, 8 Φεβρουαρίου 1994

Ο Νομάρχης

Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. ΧΟΠ/ΕΠΑ 9

(2)

Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίησης του οικισμού Σκάλας ν. Πάτμου Ν. Δωδ/νήσου.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ/3.5.85) «τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της Χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».

2. Τις προτάσεις των μελετητών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων του υπόψη οικισμού.

3. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της ΕΣΥΕ.

4. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που συμπληρώθηκαν από τους μελετητές σύμφωνα με τις σχετ. προδιαγραφές ΥΧΟΠ.

5. Τις υπ' αρ. 65/86, Δ9/89, 52/90 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου.

6. Την υπ' αρ. 2/9/3.7.92 και 3/1/17.11.92 γνωμοδότηση ΣΧΟΠ ν. Δωδ/νήσου, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Σκάλα ν. Πάτμου όπως αυτά φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα κλ. 1:5000 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης αυτής.

2. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους δόμησης:

Γενικοί όροι δόμησης.

α. Τμήμα Α.

– Αρτιότητα 500 μ²

– Συντελεστής δόμησης 0,2

– Μεγ. επιτρ. δόμησης 100 μ²

– Μεγ. ύψος 4.00 μ + 1.50 σε περίπτωση κεκλιμένης

στέγης.

– Μεγ. κάλυψη 30%.

– Μεγ. αριθ. ορόφων 1 (ισόγειο + υπόγειο)

– Χρήση μόνον κατοικία

– Η οικοδομή τοποθετείται τουλάχιστον 2.50 μ. από τα όρια του οικοπέδου.

β. Τμήμα Β.

– Αρτιότητα 500 μ²

– Συντελ. δόμησης 0.2

– μέγιστη κάλυψη 30%

– μεγ. ύψος κ.00 φ + 1.50 σε περίπτωση κεκλ. στέγης

– Αρ. ορόφων 1

– Χρήση μόνο κατοικία

γ. Συνεκτικό τμήμα

– Αρτιότητα 500 μ²

δ. Υπόλοιπο διάσπαρτο τμήμα

– Αρτιότητα 1000 μ²

Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων του οικισμού θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν την 3.5.85 ημέρα δημοσίευσης του από 24.4.85 Π. Δ/τος.

Στα τμήματα των δρόμων (ΑΒΓ) και (ΔΕ) ορίζεται οικοδομική γραμμή σε απόσταση 2.50 μ. εκατέρωθεν του ρείθρου του δρόμου.

Εντός των ορίων του οικισμού και όπου δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύει το από 24.4.85 Π. Δ/γμα όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

α. Οι εξωτερικοί τοίχοι των κτιρίων κατασκευάζονται από οποιοδήποτε υλικό επιχρισμένο εξωτερικά με σοβά ή λίθινοι ασβεστωμένοι ή ανεπίχριστοι χωρίς τονισμένους αρμούς ή κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.

Απαγορεύονται οποιοδήποτε είδους επενδύσεις των εξωτερικών όψεων του κτιρίου.

β. Τα κτίρια καλύπτονται με επίπεδο δώμα με συμπαγές στηθαίο.

Επιτρέπεται η κάλυψη επί μέρους κτιριακού όγκου - πτέρυγας του κτιρίου με κεραμοσκεπή, δίριχτη ή τετράριχτη μεγ. επιτρεπομένης κλίσης 30%, μετά από έγκριση ΕΠΑΕ, απαγορευομένης οποιασδήποτε προεξοχής του φέροντος οργανισμού της πλην αυτής των κεραμιδιών και απαγορεύονται τα ανοίγματα επ' αυτής.

Μεγ. ύψος στηθαίου 70 εκατ.

γ. Απαγορεύεται η δημιουργία τόξων, αψίδων, βολτών διακοσμητικών εκτός του σώματος του κτιρίου και στις περιφράξεις των γηπέδων. Τοξωτές κατασκευές επιτρέπονται μόνον κατά τα παραδοσιακά πρότυπα σε επαφή με τον όγκο του κτιρίου για την δημιουργία στοών, καμαρικών στήριξης, βεραντών ή την σύνδεση κτιριακών όγκων με ελάχ. πάχος 40 εκ.

δ. Τα ανοίγματα των κτιρίων πρέπει να είναι περιορισμένων διαστάσεων.

Τα κουφώματα πρέπει να είναι ξύλινα.

Επιτρέπεται η τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων ασφαλείας απλής μορφής σε παράθυρα και πόρτες κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.

ε. Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών εξωστών, συνολικού μήκους όχι μεγαλύτερου του 1/3 του μήκους της όψης του κτιρίου. Οι ανοικτοί εξώστες σε πρόβολο πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 1.00 μ. από τα άκρα των όψεων.

Απαγορεύονται οι γωνιακοί ανοικτοί εξώστες.

Απαγορεύονται οι σκεπαστοί εξώστες.

Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτής βεράντας επί βόλτου ή καμαρικού.

ζ. Απαγορεύονται τα προστεγάσματα μόνιμα ή κινητά. Επιτρέπεται η δημιουργία ξύλινων σκιαδών ή σιδηρών απλής διατομής (πέργκολας) με επικάλυψη από καλάμι σε επαφή με το κτίριο ή εκτός του σώματος αυτού μετά από έγκριση ΕΠΑΕ.

Οι κατασκευές αυτές πρέπει να είναι οριζόντιες.

η. Απαγορεύεται η χρήση πλαστικού, ετερνίτη ή παρεμφερούς υλικού σε οποιαδήποτε κατασκευή στο κτίριο.

θ. Τα στηθαία στις σκάλες και στα μπαλκόνια πρέπει να είναι συμπαγή. Επιτρέπεται η κατασκευή κτιστού διάτρητου στηθαίου σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα μετά από έγκριση ΕΠΑΕ.

Η. Οι περιφράξεις των γηπέδων κατασκευάζονται από λιθοδομή ανεπίχριστη χωρίς τονισμένους αρμούς με μεγ. ύψος 2.80 μ.

Οι περιφράξεις αυτές μπορούν να κατασκευασθούν και από άλλο υλικό επιχρισμένο με σοβά. Εάν η κλίση του γηπέδου που περιφράσσεται δεν ξεπερνά το 7% οι αυλόπορτες κατασκευάζονται από ξύλο ή σιδερένιες απλής κατασκευής.

3. Κατηγοριοποίηση του οικισμού.

Κατατάσσουμε τον οικισμό Σκάλα νήσου Πάτμου στην

κατηγορία Παραλιακός ή Τουριστικός, αξιόλογος, δυναμικός, συνεκτικός, μεγάλος.

4. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδου εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το ΤΠ ΚΠΕ ν. Δωδ/σου, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπάρχοντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 6 του από 24.4.85 Π. Δ/τος. Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Π. Δ/γμα της

24.4.85 (ΦΕΚ 181 Δ) όπως τροποποιήθηκε με το Π. Δ/γμα 25.4.85 (ΦΕΚ 293 Δ').


5. Σύμφωνα με το αρθ. 27 του Ν. 2081/92 από τις διατάξεις της Αποφάσεως αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του οικείου Ο.Τ.Α.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ρόδος, 8 Φεβρουαρίου 1994

Ο Νομάρχης

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ





Εγκρίθηκε με απόφ. της Γ.Υ.Π. 24/3.7.32
 υπ' αριθ. 24/3.7.32
 667/3.7.32 Νομοτ. Διαβ. 2001
 Ο Πρωτοπλάτης Ο Πρόεδρος
 Καρολίδης

Συνεδρίαση της Γ.Υ.Π. 24/3.7.32
 ΧΟΡΗΓΙΑ 1/2-2-3d
 Αριθμός 1/2-2-3d
 ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ

Ευφράδης
 ΟΡ
 ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ



ΝΟΜΟΣ Δ9Δ/300

Οικισμός ΣΚΑΛΑΡΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Α) Β) Γ) Δ) Ε) ΣΤ) Ζ) Η) Θ) Ι) Κ) Λ) Μ) Ν) Ξ) Ο) Π) Ρ) Σ) Τ) Υ) Φ) Χ) Ψ) Ω) ΑΒ) ΓΔ) ΕΖ) ΗΘ) ΙΚ) ΛΜ) ΝΞ) ΟΠ) ΡΣ) ΤΥ) ΦΧ) ΨΩ) ΑΒΓ) ΓΔΕ) ΕΖΗ) ΙΚΛ) ΛΜΝ) ΝΞΟ) ΟΠΡ) ΡΣΤ) ΤΥΦ) ΧΨΩ)

1. Τριγωνομετρικά Αποτελέσματα
 2. Διευκρινιστικά σημεία
 3. Πίνακας Εμβαδών
 4. Πίνακας Εμβαδών
 5. Πίνακας Εμβαδών
 6. Πίνακας Εμβαδών
 7. Πίνακας Εμβαδών
 8. Πίνακας Εμβαδών
 9. Πίνακας Εμβαδών
 10. Πίνακας Εμβαδών
 11. Πίνακας Εμβαδών
 12. Πίνακας Εμβαδών
 13. Πίνακας Εμβαδών
 14. Πίνακας Εμβαδών
 15. Πίνακας Εμβαδών
 16. Πίνακας Εμβαδών
 17. Πίνακας Εμβαδών
 18. Πίνακας Εμβαδών
 19. Πίνακας Εμβαδών
 20. Πίνακας Εμβαδών
 21. Πίνακας Εμβαδών
 22. Πίνακας Εμβαδών
 23. Πίνακας Εμβαδών
 24. Πίνακας Εμβαδών
 25. Πίνακας Εμβαδών
 26. Πίνακας Εμβαδών
 27. Πίνακας Εμβαδών
 28. Πίνακας Εμβαδών
 29. Πίνακας Εμβαδών
 30. Πίνακας Εμβαδών
 31. Πίνακας Εμβαδών
 32. Πίνακας Εμβαδών
 33. Πίνακας Εμβαδών
 34. Πίνακας Εμβαδών
 35. Πίνακας Εμβαδών
 36. Πίνακας Εμβαδών
 37. Πίνακας Εμβαδών
 38. Πίνακας Εμβαδών
 39. Πίνακας Εμβαδών
 40. Πίνακας Εμβαδών
 41. Πίνακας Εμβαδών
 42. Πίνακας Εμβαδών
 43. Πίνακας Εμβαδών
 44. Πίνακας Εμβαδών
 45. Πίνακας Εμβαδών
 46. Πίνακας Εμβαδών
 47. Πίνακας Εμβαδών
 48. Πίνακας Εμβαδών
 49. Πίνακας Εμβαδών
 50. Πίνακας Εμβαδών
 51. Πίνακας Εμβαδών
 52. Πίνακας Εμβαδών
 53. Πίνακας Εμβαδών
 54. Πίνακας Εμβαδών
 55. Πίνακας Εμβαδών
 56. Πίνακας Εμβαδών
 57. Πίνακας Εμβαδών
 58. Πίνακας Εμβαδών
 59. Πίνακας Εμβαδών
 60. Πίνακας Εμβαδών
 61. Πίνακας Εμβαδών
 62. Πίνακας Εμβαδών
 63. Πίνακας Εμβαδών
 64. Πίνακας Εμβαδών
 65. Πίνακας Εμβαδών
 66. Πίνακας Εμβαδών
 67. Πίνακας Εμβαδών
 68. Πίνακας Εμβαδών
 69. Πίνακας Εμβαδών
 70. Πίνακας Εμβαδών
 71. Πίνακας Εμβαδών
 72. Πίνακας Εμβαδών
 73. Πίνακας Εμβαδών
 74. Πίνακας Εμβαδών
 75. Πίνακας Εμβαδών
 76. Πίνακας Εμβαδών
 77. Πίνακας Εμβαδών
 78. Πίνακας Εμβαδών
 79. Πίνακας Εμβαδών
 80. Πίνακας Εμβαδών
 81. Πίνακας Εμβαδών
 82. Πίνακας Εμβαδών
 83. Πίνακας Εμβαδών
 84. Πίνακας Εμβαδών
 85. Πίνακας Εμβαδών
 86. Πίνακας Εμβαδών
 87. Πίνακας Εμβαδών
 88. Πίνακας Εμβαδών
 89. Πίνακας Εμβαδών
 90. Πίνακας Εμβαδών
 91. Πίνακας Εμβαδών
 92. Πίνακας Εμβαδών
 93. Πίνακας Εμβαδών
 94. Πίνακας Εμβαδών
 95. Πίνακας Εμβαδών
 96. Πίνακας Εμβαδών
 97. Πίνακας Εμβαδών
 98. Πίνακας Εμβαδών
 99. Πίνακας Εμβαδών
 100. Πίνακας Εμβαδών

Την Α) ημερομηνία 27/3/32 με απόφ. της Γ.Υ.Π. 24/3.7.32
 Τη Β) ημερομηνία 27/3/32 με απόφ. της Γ.Υ.Π. 24/3.7.32

Στα σημεία ΑΒΓ και ΔΕ των εμβαδών των οποίων η συνολική
 εμβαδόν 2,500 μ. περίπου και περίπου

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Αριθμός εμβαδών

Π.11

ΚΑ. 5500

Συντάκτης

Εκδότης

Ημερ.



Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Αριθ. ΧΟΠ/ΕΠΑ 10

(3)

Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Γροίκος νήσου Πάτμου Ν. Δωδ/σου.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ/3.5.85) «τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της Χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».

2. Τις προτάσεις των μελετών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων του υπόψη οικισμού.

3. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της ΕΣΥΕ.

4. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που συμπληρώθηκαν από τους μελετητές σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.

5. Τις υπ' αρ. 65/86, 49/89, 52/90 αποφάσεις του δημοτ. Συμβουλίου Πάτμου.

6. Την υπ' αρ. 2/9/3.7.92 και 3/1/17.11.92 (συνέχεια) γνωμοδότηση ΣΧΟΠ Ν. Δωδ/νήσου, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Γροίκος ν. Πάτμου όπως αυτά φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα κλ. 1:5000 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

2. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους δόμησης.

Γενικοί όροι δόμησης

α. Συνεκτικό τμήμα:

Ορίζεται αρτιότητα 500 μ²

β. Τμήμα Α

Ορίζεται αρτιότητα 1000 μ²

γ. Τμήμα Β

Ορίζεται αρτιότητα 2000 μ²

Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων του οικισμού θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν την 3.5.85 ημέρα δημοσίευσης του από 24.4.85 Π. Δ/τος.

δ. Στο τμήμα του δρόμου 4Β, ορίζεται οικοδομική γραμμή σε απόσταση 6.00 μ. από το ρείθρο του δρόμου.

Στο τμήμα του δρόμου ΓΔ ορίζεται οικοδομική γραμμή σε απόσταση 4.00 μ. από το ρείθρο του δρόμου.

Εντός των ορίων του οικισμού και όπου δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν οι διατάξεις του από 24.4.85 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 181 Δ) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε.

Ειδικό όροι δόμησης

α. Οι εξωτερικοί τοίχοι των κτιρίων κατασκευάζονται από οποιοδήποτε υλικό επιχρισμένο εξωτερικά με σοβά ή λιθινοί ασβεστωμένοι ή ανεπίχριστοι χωρίς τονισμένους αρμούς ή κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.

Απαγορεύονται οποιουδήποτε είδους επενδύσεις των εξωτερικών όψεων του κτιρίου.

β. Τα κτίρια καλύπτονται με επίπεδο δώμα με συμπαγές στηθαίο.

Επιτρέπεται η καλύτερη επιμέρους κτιριακού όγκου - πτέρυγας του κτιρίου με κεραμοσκεπή, δίριχτη ή τετραριχτη μεγ. επιτρ. κλίσης 30% μετά από έγκριση ΕΠΑΕ απαγορευμένης οποιασδήποτε προεξοχής του φέροντος οργανισμού της πλην αυτής των κεραμιδιών και απαγορεύονται τα ανοίγματα επ' αυτής.

Μεγ. υφιστ. στηθαίου 70 εκατ.

γ. Τα ανοίγματα των κτιρίων πρέπει να είναι περιορισμένων διαστάσεων.

δ. Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών εξωστών συνολικού μήκους όχι μεγαλύτερου του 1/3 της αντίστοιχης όψης του κτιρίου. Οι ανοικτοί εξώστες σε πρόβολο πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 1.00 μ. από τα άκρα των όψεων.

Απαγορεύονται οι γωνιακοί ανοικτοί εξώστες. Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτής βεράντας επί βολτου ή καμαρικού.

ε. Απαγορεύεται η χρήση πλαστικού ή ετερνιτη ή παρεμφερούς υλικού σε οποιαδήποτε κατασκευή στο κτίριο.

ζ. Τα στηθαία στις σκάλες και στα μπαλκόνια πρέπει να είναι συμπαγή. Επιτρέπεται η κατασκευή κτιστού διάτρητου στηθαίου σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα μετά από έγκριση ΕΠΑΕ.

η. Οι περιφράξεις των γηπέδων κατασκευάζονται από λιθοδομή ανεπίχριστη χωρίς τονισμένους αρμούς και έχουν μεγ. ύψος 2.80 μ.

Οι περιφράξεις αυτές μπορούν να κατασκευασθούν και από άλλο υλικό επιχρισμένο με σοβά εάν η κλίση του γηπέδου που περιφράσσεται δεν ξεπερνά το 7%.

Οι αυλόπορτες κατασκευάζονται από ξύλο ή σιδερένιες απλής κατασκευής.

3. Κατηγοριοποίηση του οικισμού.

Κατατάσσου, ε τον οικισμό Γροίκος ν. Πάτμου στην κατηγορία Παραλιακός ή τουριστικός, αδιάφορος, στάσιμος, διάσπαρτος, μικρός.

4. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού, θα πρέπει να θεωρείται το σχετ. τοπογραφικό διάγραμμα από το ΤΠ&ΠΕ Δωδ/σου, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπάρχοντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 6 του από 24.4.85 Π. Δ/τος. Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Π. Δ/γμα της 24.4.85 (ΦΕΚ 181 Δ) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με το Π. Δ/γμα 25.4.89 (ΦΕΚ 293 Δ).

5. Σύμφωνα με το άρθρ. 27 του Ν. 2081/92, από τις διατάξεις της αποφάσεως αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του οικείου Ο.Τ.Α.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ρόδος, 8 Φεβρουαρίου 1994

Ο Νομάρχης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

